Gut abschneiden – egal, ob horizontal oder vertikal

Der Zuschnitt von Plattenwerkstoffen ist in der holzverarbeitenden Produktion von elementarer Bedeutung: Eine auf die individuellen Bedürfnisse des Betriebs abgestimmte Plattenaufteilsäge beeinflusst Effizienz, Präzision und Wirtschaftlichkeit. Wir geben Ihnen mit unserer Marktübersicht eine wichtige Entscheidungshilfe bei der Wahl der optimalen horizontalen oder vertikalen Maschine.

Der Zuschnitt von Plattenwerkstoffen ist der erste und entscheidende Schritt in nahezu jeder holzverarbeitenden Produktion – sei es im Messe-, Möbel- und Innenausbau oder in vielen anderen Bereichen. Die Wahl der richtigen Plattenaufteilsäge beeinflusst maßgeblich Effizienz, Präzision und Wirtschaftlichkeit eines Betriebs.

Bereits Ende der 1980er-Jahre, als ich selbst in der Entwicklung und europaweiten Inbetriebnahme von Automatisierungssoftware für große Plattenaufteilanlagen tätig war, erreichten industrielle Systeme beeindruckende Leistungen von bis zu 400m³ pro Schicht. Die Technologie war schon damals darauf ausgelegt, maximale Produktivität mit höchster Präzision zu verbinden. Heute sind die Anforderungen an Flexibilität, Digitalisierung und Vernetzung weiter gestiegen – doch das Grundprinzip bleibt: Effiziente Materialnutzung, minimale Verschnittmengen und schnelle, zuverlässige Verarbeitung.

Grundsätzlich lassen sich Plattenaufteilsägen in zwei Hauptkategorien einteilen: Vertikale Plattenaufteilsägen sind platzsparenden Systeme, die vor allem im handwerklichen Bereich oder in Baumärkten zu finden sind. Sie ermöglichen den Zuschnitt direkt vor Ort, ohne dabei eine große Stellfläche zu beanspruchen.

Zur zweiten Kategorie gehören horizontale Plattenaufteilsägen: Vom Schreiner bis zum industriellen Möbelhersteller oder Plattenwerkstoffhersteller – horizontale Aufteilsägen sind die erste Wahl für automatische, hochpräzise Zuschnitte in großen Stückzahlen. Dank moderner Steuerungs- und Automatisierungstechnik lassen sich Schnittpläne optimieren, Material effizient nutzen und verschiedene Prozesse nahtlos in die digitale Fertigung integrieren.

Die Marktübersicht soll Ihnen einen Einblick über die aktuellen Entwicklungen und verfügbaren Systeme geben, um Sie bei der Wahl der passenden Plattenaufteilsäge zu unterstützen. ■



Anbieter Ort Telefon Internet-Adresse	Kraft Group 33397 Rietberg 02944 8040 www.kraft-group.com					Biesse 32584 Löhne 05731 744870 www.biesse.com				
Produktbeschreibung										
Produktname	ESRT	MSRT	MSWT	MSKT	MSVT	Selco WN230	Selco WN 250	Selco SK 450 - 470	Selco WN(T)610	Selco WN(T)630
Sägebauweise	Standard	Standard	Standard	Standard	Standard	Untertischsäge	Untertischsäge	Untertischsäge	Untertischsäge	Untertischsäge
Beschickung und Abstapelung der Platten	Option	Option	Option	Option	Option	Option	Option	Option	Option	Option
Plattenzuführung	Option	Option	Option	Option	Option	Option	Option	Option	Option	Option
Werkstückauflagetisch	Nein	Nein	Nein	Nein	Optional	Nein	Nein	Nein	Option	Option
Schnittlänge	200 - 6.000	200 - 6.000	1.200 - 6.000	640 - 2.800	430 - 3.100	3.200 - 4.500	3.200 - 4.500	3.200 - 4.300	3.200 - 5.900	3.200 - 5.900
Schnittbreite	40 - 2.100	80 - 2.100	95 - 2.500	320 - 2.100	120 - 2.100	2.500 - 4.500	3.200 - 4.500	3.200 - 4.300	3.200 - 4.300	3.200 - 4.300
Schnitthöhe	2 - 60	2 - 60	4 - 40	4 - 60	8 - 40	45	65	60 - 75	80	90
Vorritzer standardmäßig	Option	Option	Option	Option	Option	Standard	Standard	Standard	Standard	Standard
Gehrungsschnittautomatik (Blattschwenkung)	Nein	Nein	Option	Nein	Option	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Werkzeugschnellwechseleinrichtung	Standard	Standard	Standard	Standard	Standard	Standard	Standard	Standard	Standard	Standard
Software zur Optimierung	Option	Option	Option	Option	Option	Option	Option	Option	Option	Option
Anbindung an ein Netzwerk	✓	✓	✓	✓	xxx	✓	✓	✓	✓	✓
Spezielle Schnitteigenschaften / Sonderausführungen										
Fertigschnitteinrichtung	Standard	Standard	Standard	Standard	Standard	Standard	Standard	Standard	Standard	Standard
Nuten sägen	Option	Nein	Nein	Option	Nein	Option	Option	Standard	Option	Option
Ausschnittsäge	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Option	Option	Option	Option	Option
Winkelschnitte	Nein	Nein	Option	Nein	Option	Nein	Option	Option	Option	Option

Alle Einträge basieren auf Angaben der jeweiligen Firmen. Stand: 19.02.2025

	Anthon 24941 Flensburg 0461 58030 www.anthon.de												
	LN(60)	LNA(130)	LNB (180)	LNC (220)	LND (260)	LNE (320)	POA	POB	POC	PVL (65)	PVQ (65)	PVL (80)	PVQ (80)
	Untertischsäge	Untertischsäge	Untertischsäge	Untertischsäge	Untertischsäge	Untertischsäge	Portalsäge	Portalsäge	Portalsäge	U + P	Untertischsäge	Untertischsäge	Untertischsäge
	Option	Option	Option	Option	Option	Option	Option	Option	Option	Option	Option	Option	Option
	Option	Option	Option	Option	Option	Option	Option	Option	Option	Option	Option	Option	Option
	Option	Option	Option	Option	Option	Option	Option	Option	Option	Nein	Nein	Nein	Nein
	1.350 - 7.500	1.350 - 7.500	1.350 - 7.500	1.350 - 21.000	1.350 - 21.000	1.350 - 21.000	1.300 - 30.000	1.300 - 30.000	1.300 - 30.000	1.300 - 30.000	1.300 - 30.000	1.300 - 30.000	1.300 - 30.000
	1.350 - 7.500	1.350 - 7.500	1.350 - 7.500	1.350 - 21.000	1.350 - 21.000	1.350 - 21.000	1.300 - 30.000	1.300 - 30.000	1.300 - 30.000	1.300 - 30.000	1.300 - 30.000	1.300 - 30.000	1.300 - 30.000
	60	130	185	220	260	320	120	160	230	65	65	80	80
	Standard	Standard	Standard	Standard	Standard	Standard	Option	Option	Option	Option	Option	Option	Option
	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Option	Option	Option	Option	Option	Option	Option
	Standard	Standard	Standard	Standard	Standard	Standard	Standard	Standard	Standard	Standard	Standard	Standard	Standard
	Option	Option	Option	Option	Option	Option	Option	Option	Option	Option	Option	Option	Option
	✓	✓	✓	✓	✓	✓	2)	✓	✓	2)	✓	✓	2)
	Standard	Standard	Standard	Standard	Standard	Standard	Option	Option	Option	Option	Option	Option	Option
	Option	Option	Option	Option	Option	Option	Option	Option	Option	Option	Nein	Nein	Nein
	Option	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Option	Option	Nein	Nein	Standard	Standard	Standard
	Standard	Standard	Standard	Standard	Standard	Standard	Standard	Standard	Standard	Standard	1)	1)	1)

[1] Mehrblattsäge im Durchlauf mit Sägeaggregaten positionierbar
[2] Mehrblattsäge im Durchlauf mit Vakuumtransport und Sägeaggregaten positionierbar

- Anzeige -

RUF BRIKETTIERSYSTEME

BRIKETTIER EXPERTEN



DIE KOMPLETTE WELT DES BRIKETTIERENS

Durch die Akquisition von C.F. Nielsen durch RUF Brikettiersysteme, eröffnen sich für Kunden & Interessierte, die eine Brikettierung in Betracht ziehen, völlig neue Möglichkeiten. RUF und CFN ermöglichen ein umfangreiches Angebot aus der kompletten Produktpalette des Brikettierens zum größtmöglichen Nutzen für unsere Kunden.



HYDRAULISCHES BRIKETTIERSYSTEM

Untersch. Materialkörnungen
Schnelle Installation (plug & press)
Minimaler Betriebsaufwand

Ruf Maschinenbau GmbH & Co.KG | Tel. +49 8268 9090 20
www.brikettieren.de | info@brikettieren.de

Ihre Vorteile:

- Holz, Biomasse und landwirtsch. Reststoffe
- Eine attraktive Alternative zu Pellets
- Niedrige Betriebskosten
- Kapazitäten von 30 bis zu 5.000 kg pro Stunde
- Zusammen insg. mehr als 100 Jahre Erfahrung in der Brikettierung mit mehr als 5.500 verkauften Brikettieranlagen weltweit

MECHANISCHES BRIKETTIERSYSTEM

Konsumenten- & Industriebrikettierung
Ideal für landwirtsch. Material
Hohe Dichte der Briketts

C.F. Nielsen A/S | Tel. +45 98337400
www.cfnielsen.com | sales@cfnielsen.com

Anbieter Ort Telefon Internet-Adresse	Biesse 32584 Löhne 05731 744870 www.biesse.com									
Produktbeschreibung										
Produktname	Selco WN(T)650	Selco WN(T)710	Selco WN(T)730	Selco WN(T)750	Selco WNA6	Selco WNA7	Selco WNA8	Selco SK450P	Selco WN6 P	Selco WN7 P
Sägebauweise	Untertischsäge	Untertischsäge	Untertischsäge	Untertischsäge	Untertischsäge	Untertischsäge	Untertischsäge	Untertischsäge	Untertischsäge	Untertischsäge
Beschickung und Abstapelung der Platten	Option	Option	Option	Option	Option	Option	Option	Option	Option	Option
Plattenzuführung	Option	Option	Option	Option	Option	Option	Option	Option	Option	Option
Werkstückauflagetisch	Option	Option	Option	Option	Option	Option	Option	Nein	Nein	Nein
Schnittlänge	3.200 - 5.900	3.200 - 5.900	3.200 - 5.900	3.200 - 5.900	3.200 - 4.500	4.500 - 5.900	4.500 - 5.900	3.200 - 4.300	3.200 - 4.500	3.200 - 6.500
Schnittbreite	3.200 - 5.700	3.200 - 5.700	3.200 - 5.700	3.200 - 5.700	2.200	2.200 - 3.000	2.200 - 3.000	3.200 - 4.400	3.200 - 4.500	3.200 - 6.500
Schnitthöhe	110	90	110	135	95-123	127-152	155-170	60	80-110	140-160
Vorritzer standardmäßig	Standard	Standard	Standard	Standard	Standard	Standard	Standard	Option	Standard	Standard
Gehrungsschnittautomatik (Blattschwenkung)	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Werkzeugschnellwechseleinrichtung	Standard	Standard	Standard	Standard	Standard	Standard	Standard	Standard	Standard	Standard
Software zur Optimierung	Option	Option	Option	Option	Option	Option	Option	Option	Option	Option
Anbindung an ein Netzwerk	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Spezielle Schnitteigenschaften / Sonderausführungen										
Fertigschnitteinrichtung	Standard	Standard	Standard	Standard	Standard	Standard	Standard	Standard	Standard	Standard
Nuten sägen	Option	Option	Option	Option	Option	Option	Option	Nein	Option	Option
Ausschnittsäge	Option	Option	Option	Option	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Winkelschnitte	Option	Option	Option	Option	Nein	Nein	Nein	Option	Option	Option

Anbieter Ort Telefon Internet-Adresse	Holz-Her 72622 Nürtingen 07022 702 0 www.holzher.de					Homag 72296 Schopfloch 07443 13 0 www.homag.com				
Produktbeschreibung										
Produktname	Tectra 6120 Lift	Tectra 6120 Dynamic	Zentrex 6215 Power	Zentrex 6215 Lift	Zentrex 6215 Dynamic	Sawteq S-300/310	Sawteq S-400/410	Sawteq S-320	Sawteq S-100	Sawteq S-200/210
Sägebauweise	Untertischsäge	Untertischsäge	Untertischsäge	Untertischsäge	Untertischsäge	Untertischsäge	Untertischsäge	Untertischsäge	Untertischsäge	Untertischsäge
Beschickung und Abstapelung der Platten	Option	Option	Option	Option	Option	Option	Option	Option	Option	Option
Plattenzuführung	Option	Option	Option	Option	Option	Option	Option	Option	Option	Option
Werkstückauflagetisch	Option	Option	Option	Option	Option	Standard	Standard	Standard	Nein	Nein
Schnittlänge	4.400	3.100 / 4.400	3.300 / 4.300 / 5.800	4.300	3.300 / 4.300 / 5.800	3.800 - 4.300	3.800 - 4.300	3.800 - 4.300	3.800 - 4.250	3.800 - 4.300
Schnittbreite	4.250	4.250 / 6.500	2.100 / 3.100 / 4.250	4.250	4.250 / 6.500	3.800 - 4.250	3.800 - 4.250	3.800 - 4.250	3.100 - 3.800	3.800 - 4.250
Schnitthöhe	je nach Material	je nach Material	je nach Material	je nach Material	je nach Material	65/80	95/110	42	50	50/65/80
Vorritzer standardmäßig	/	Standard	Standard	Standard	Standard	/	/	/	/	/
Gehrungsschnittautomatik (Blattschwenkung)	Option	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Option	Option
Werkzeugschnellwechseleinrichtung	Standard	Standard	Standard	Standard	Standard	Standard	Standard	Standard	Standard	Standard
Software zur Optimierung	✓	Standard	Standard	Standard	Standard	Option	Option	Option	Option	Option
Anbindung an ein Netzwerk	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Spezielle Schnitteigenschaften / Sonderausführungen										
Fertigschnitteinrichtung	Option	Option	Option	Option	Option	Standard	Standard	Standard	Standard	Standard
Nuten sägen	Standard	Standard	Standard	Standard	Standard	Option	Option	Option	Option	Option
Ausschnittsäge	Standard	Standard	Standard	Standard	Standard	Option	Option	Nein	Nein	Option
Winkelschnitte	Nein	Option	Option	Option	Option	Option	Option	Nein	Option	Option

Format 4 6060 Hall in Tirol +43 5223 58500 www.felder-group.com/de-de			Mayer 89522 Heidenheim 07321 9594 0 www.felder-group.com/fg-de/				Fimal Via Meda 3, Fano (PU) Italy +39 0721 1543306 www.geronne.de			Holz-Her 72622 Nürtingen +49 7022 702 - 0 www.holzher.de		
Kappa Automatic	Kappa Automatic 85	Kappa Automatic 100	Kappa Automatic 80	Kappa Automatic 100	Kappa Automatic 120	Kappa Automatic 140	Concept 350	KR 32 / 43	KR 46 SPIN	Linea 6015	Tectra 6120 Classic	Tectra 6120 Power
Untertischsäge	Untertischsäge	Untertischsäge	Untertischsäge	Untertischsäge	Untertischsäge	Untertischsäge	Untertischsäge	Untertischsäge	Untertischsäge	Untertischsäge	Untertischsäge	Untertischsäge
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Nein	Option	Nein	Nein	Nein	Option
Nein	Nein	Nein	/	/	/	/	Nein	Option	Option	Option	Option	Option
Nein	Nein	Nein	Option	Option	Option	Option	Nein	Nein	Rotomatic System	Nein	Nein	Option
3.200 - 4.300	3.200/3.800/4.300	3.200/3.800/4.300	3.200/38.00/4.300	3.200/3.800/4.300	3.200/3.800/4.300/5.800	3.200/3.800/4.300/5.800	3.800 - 4.200	3.200 - 4.300	4.600	3.100 / 3.800	3.100 / 4.400	3.100 /3.800 /4.400
3.200 - 4.300	3.200/3.800/4.300	3.200/3.800/4.300	3.200/3.800/4.300	3.200/3.800/4.300	3.200/3.800/4.300/5.800	3.200/3.800/4.300/5.800	20 - 2.100	3.300 - 4.300	4.100	3.100 / 3.800	2.100 /3.100 /4.250	2.100 /3.100 /3.800 /4.250
68/80	85	95	75	90	105	130	150	72	72	je nach Material	je nach Material	je nach Material
Standard	Standard	Standard	Standard	Standard	Standard	Standard	Option	Standard	Standard	/	/	/
Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Standard	Nein	Nein	Nein	Nein	Option
Nein	Nein	Nein	Standard	Standard	Standard	Standard	Nein	Nein	Nein	Standard	Standard	Standard
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Option	Option	Option	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Option	✓	✓	✓	✓	✓
Standard	Standard	Standard	Standard	Standard	Standard	Standard	Standard	Standard	Standard	Option	Option	Option
Option	Option	Standard	Option	Standard	Standard	Standard	Standard	Option	Nein	Option	Option	Standard
Nein	Nein	Nein	Option	Option	Option	Option	Nein	Option	Nein	Option	Standard	Standard
Nein	Nein	Nein	Option	Option	Option	Option	Standard	Option	Nein	Nein	Nein	Nein

Homag 72296 Schopfloch 07443 13 0 www.homag.com								IMA Schelling 32312 Lübbecke 05741 331-0 www.imaschelling.com				
Sawteq S-300/310	Sawteq S-400/410	Sawteq S-500/510	SawteqA-300/310	Sawteq A-400/410	Sawteq A-500/510	Sawteq A-610	Sawteq Plastics	FH 4	FH 5	FH 6	FH 8	AH 6
Untertischsäge	Untertischsäge	Untertischsäge	Untertischsäge	Untertischsäge	Untertischsäge	Untertischsäge	Untertischsäge	Untertischsäge	Untertischsäge	Untertischsäge	Untertischsäge	Plattenaufteilanlage
Option	Option	Option	Option	Option	Option	Option	Option	Option	Option	Option	Option	Option
Option	Option	Option	Option	Option	Option	Option	Option	Option	Option	Option	Option	Standard
Option	Option	Option	Option	Option	Option	Option	Option	Opt.: Drehgerät	Opt.: Drehgerät	Opt.: Drehtisch/-gerät	Opt.: Drehtisch/-gerät	Opt.: Drehtisch/-gerät
3.200 - 5.600	3.200 - 5.600	3.200 - 5.600	3.200 - 5.600	3.200 - 5.600	3.200 - 5.600	3.200 - 5.600	3.200 - 5.600	3.300 - 5.800	3.300 - 5.800	1.300 - 6.300	1.300 - 6.300	3.300 - 6.300
3.100 - 5.600	3.100 - 5.600	3.100 - 5.600	3.100 - 5.600	3.100 - 5.600	3.100 - 5.600	3.100 - 5.600	3.100 - 5.600	3.300 - 5.800	3.300 - 5.800	2.300 - 6.300	2.300 - 6.300	1.300 - 3.300
65/80	95/110	135/155	65/80	95/110	135/155	175	65-155	90	110	130	140	130
/	/	/	/	/	/	/	/	Standard	Standard	Standard	Standard	Standard
Option	Option	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Standard	Standard	Standard	Standard	Standard	Standard	Standard	Standard	Standard	Standard	Standard	Standard	Standard
Option	Option	Option	Option	Option	Option	Option	Option	Option/HPO	Option/HPO	Option/HPO	Option/HPO	Option/HPO
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Standard	Standard	Standard	Standard	Standard	Standard	Standard	Standard	Standard	Standard	Standard	Standard	Standard
Option	Option	Option	Option	Option	Option	Nein	Option	Option	Option	Option	Option	Nein
Option	Option	Option	Option	Option	Option	Nein	Option	Option	Option	Option	Option	Nein
Option	Option	Option	Nein	Nein	Nein	Nein	Option	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein

Alle Einträge basieren auf Angaben der jeweiligen Firmen. Stand: 19.02.2025

Anbieter Ort Telefon Internet-Adresse	IMA Schelling 32312 Lübbecke 05741 331-0 www.imaschelling.com								Masterwood 48712 Gescher 02542-95550-20 www.masterwood-deutschland.de	
Produktbeschreibung										
Produktname	AH 8	AH 9	FH 4 Robot.Work	FH 5 Robot.Work	AS-H	LS 1	Combi.Cut	HL 1	Master Saw	Master Saw XY 430 L
Sägebauweise	Plattenaufteilanlage	Plattenaufteilanlage	Untertischsäge	Untertischsäge	Plattenaufteilanlage	Plattenaufteilanlage	Plattenaufteilanlage	Plattenaufteilanlage	Untertischsäge	Untertischsäge
Beschickung und Abstapelung der Platten	Standard	Standard	Option	Option	Option	Option	Option	Option	Option	Option
Plattenzuführung	Option	Option	Option	Option	Standard	Standard	Standard	Standard	Nein	Nein
Werkstückauflagetisch	Opt.: Drehtisch/-gerät	Opt.: Drehtisch/-gerät	Opt.: Drehgerät	Opt.: Drehgerät	Option	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Schnittlänge	3.300 - 6.300	3.300 - 6.300	3.300 - 4.300	3.300 - 4.300	3.300 - 7.300	3.300 - 4.300	3.300 - 4.300	3.300 - 4.300	3.200 und 4.300	4.300
Schnittbreite	1.300 - 3.300	1.300 - 3.300	3.300 - 4.300	3.300 - 4.300	1.300 - 3.300	3.300 - 4.300	3.300 - 4.300	3.300 - 4.300	3.100 und 4.300	4.300
Schnitthöhe	145	162	90	110	210	60	60	60	85	115
Vorritzer standardmäßig	Standard	Standard	Standard	Standard	Standard	Standard	Standard	Standard	motorisch	motorisch
Gehrungsschnittautomatik (Blattschwenkung)	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Werkzeugschnellwechseleinrichtung	Standard	Standard	Standard	Standard	Standard	Standard	Standard	Standard	Standard	Standard
Software zur Optimierung	Option/HPO	Option/HPO	Option/HPO	Option/HPO	Option/HPO	Option/HPO	Option/HPO	Option/HPO	Option	Option
Anbindung an ein Netzwerk	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Spezielle Schnitteigenschaften / Sonderausführungen										
Fertigschnitteinrichtung	Standard	Standard	Standard	Standard	Standard	Standard	Standard	Standard	Standard	Standard
Nuten sägen	Nein	Nein	Option	Option	Nein	Nein	Nein	Nein	Option	Standard
Ausschnittsäge	Nein	Nein	Option	Option	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Winkelschnitte	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein

Anbieter Ort Telefon Internet-Adresse	SCM 72622 Nürtingen 07022 92540 www.scmgroup.de					Schwabedissen 32051 Herford 05221 - 34 60 0 www.scmgroup.de				
Produktbeschreibung										
Produktname	Gabbiani S95	Gabbiani S115	Gabbiani G2	Gabbiani G3	Gabbiani A2	718	724	730	S60	F100
Sägebauweise	Untertischsäge	Untertischsäge	Untertischsäge	Untertischsäge	Winkelanlage	Untertischsäge	Untertischsäge	Untertischsäge	Portalsäge	Untertischsäge
Beschickung und Abstapelung der Platten	Option	Option	Option	Option	Option	Option	Option	Option	Option	Option
Plattenzuführung	Option	Option	Option	Option	Option	Option	Option	Option	Option	Option
Werkstückauflagetisch	Nein	Nein	Option	Option	Option	Option	Option	Option	Nein	Nein
Schnittlänge	3.300 - 4.500	3.300 - 4.500	3.300 - 5.600	3.300 - 5.600	3.300 - 4.500	3.700 - 7.700	3.700 - 7.700	3.700 - 8.200	3.700 - 6.700	3.700 - 16.000
Schnittbreite	2.200 - 4.300	2.200 - 4.300	2.200 - 5.600	2.200 - 5.600	3.300 - 4.500	1.850 - 2.800	1.850 - 2.800	1.850 - 3.900	1.250 - 2.600	1.600 - 2.600
Schnitthöhe	0 - 85	0 - 105	0 - 120	0 - 150	0 - 120	180	240	305	160	40
Vorritzer standardmäßig	Standard	Standard	Standard	Standard	Standard	Standard	Standard	Nein	Option	Option
Gehrungsschnittautomatik (Blattschwenkung)	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Werkzeugschnellwechseleinrichtung	Standard	Standard	Standard	Standard	Standard	Standard	Standard	Standard	✓	Nein
Software zur Optimierung	Standard	Standard	Standard	Standard	Standard	Option	Option	Option	Option	Nein
Anbindung an ein Netzwerk	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Nein
Spezielle Schnitteigenschaften / Sonderausführungen										
Fertigschnitteinrichtung	Standard	Standard	Standard	Standard	Standard	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Nuten sägen	Option	Option	Option	Option	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Ausschnittsäge	Option	Option	Option	Option	Nein	Nein	Nein	Nein	Option	Nein
Winkelschnitte	Standard	Standard	Standard	Standard	Standard	Standard	Standard	Standard	Standard	Option

Alle Einträge basieren auf Angaben der jeweiligen Firmen. Stand: 19.02.2025

Paul 88525 Dürmentingen 07371 500-0 www.paul.eu							Putsch 53036 Bellavista SI +39 0577 90311 putschmeniconi.com	Scheer Koch 49196 Bad Laer 05424 29720 www.scheerkoch.de		SCM 72622 Nürtingen 07022 92540 www.scmgroup.de	
K34/K34G	K34GX	M34G	SK	K34Vario	K34M/MV	SK-Vario	Vantage 95	PA 4500	PA 8500	Gabbiani P60	Gabbiani P80
1)	1)	1)	1)	2)	2)	2)	Untertischsäge	Untertischsäge	Untertischsäge	Untertischsäge	Untertischsäge
Option	Option	Option	Option	Option	Option	Option	/	Option	Option	Option	Option
Option	Option	Option	Option	Option	Option	Option	/	Option	Option	Option	Option
Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Option	Option	Nein	Nein
ab 350/460	ab 950	ab 460	ab 1.000	ab 460	ab 580/690	ab 1.200	3.200 - 3.800 - 45.00	3.300 - 4.300	1.500 - 6.800	3.300 - 4.300	3.300 - 4.300
max. 2.900	max. 2.900	max. 2.900	max. 2.900	max. 2.900	max. 2.900	max. 2.900	3.200 - 3.800 - 4.300	3.300 - 4.300	2.300 - 6.800	2.200 - 4.300	2.200 - 4.300
max. 75/95	max. 95	max. 95	max. 150	max. 45	max. 80	max. 100	95 - 110	70	115	0 - 50	0 - 70
ohne	ohne	ohne	ohne	ohne	Option	ohne	Standard	Standard	Standard	Standard	Standard
Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Option	Nein	Nein	Nein
Nein	Nein	Option (HSK)	Nein	Standard	Standard	Standard	pneumatisch/standard	Standard	Standard	Standard	Standard
ohne	ohne	ohne	Option	Option	Option	Option	Standard	Standard	Standard	Standard	Standard
Nein	Nein	Option	Option	Option	Option	Option	✓	3	3	✓	✓
Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Option	Nein	Standard	Standard	Standard	Standard	Standard
Option	Option	Option	Option	Nein	Option	Nein	Option	Standard	Standard	Option	Option
Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Standard	Standard	Standard	Option	Option
Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Option	Option	Standard	Standard

[1] Mehrblattsäge im Durchlauf mit Sägewelle und Festaufspannung
[2] Mehrblattsäge im Durchlauf mit positionierbaren Sägeaggregaten



BILD: © MIKHAIL / STOCK.ADOBE.COM / TEDO VERLAG GMBH

Werden Sie Teil unserer wachsenden Community mit über **1.770 Followern** und bleiben Sie immer auf dem neuesten Stand. Auf unserem LinkedIn-Kanal erwarten Sie spannende Einblicke, aktuelle News und exklusive Updates rund um die HOB.

MASCHINEN | MENSCHEN | METHODEN
HOB

Anbieter Ort Telefon Internet-Adresse	Elcon 1020 Wien +43 0 1 3000 966 www.elcon.nl & www.geronne.de							Format 4 6060 Hall in Tirol +43 05223 58500 www.felder-group.com/de-de		Felder 6060 Hall in Tirol +43 05223 58500 www.feldergroup.com
Produktbeschreibung										
Produktname	D	Multicut	DS-Limpio	DSX-E	Advance	Quadra	Titan	Kappa V 60	Kappa V80	KV 925
Schnittlänge von bis (mm)	3.300 - 5.300	5.300	3.300 - 5.300	3.300 - 6.300	4.300 bis 6.300	4.300 bis 6.300	4.300 bis 10.300	3.200/4.200/5.300/6.080	4.200/5.300/6.080	2.500/3.200/4.300/5.200
Schnittbreite von bis (mm)	1.550 - 2.150	2.150	1.550 - 2.150	1.550 - 3.000	1.550 - 3.000	1.550 - 3.000	1.550 - 3.500	2.200	2.200	1.600/1.900/2.200
Schnitttiefe von bis (mm)	0 - 60	0 - 60	0 - 55	0 - 80	0 - 80	0 - 80	0 - 200	60	80	60
Automatische Positionierung des Sägeaggregats	Nein	Nein	Nein	Option	Option	Standard	Option	Option	Option	Standard
Vorritzer standardmäßig	Standard	Standard	Standard	Option	Option	Option	Option	Option	Nein	Option
Werkzeugschnellwechseleinrichtung	Nein	Nein	Standard	Standard	Standard	Standard	Standard	Nein	Nein	Nein
Software zur Optimierung	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Option	Nein	Nein	Nein	Nein
Anbindung an ein Netzwerk	Nein	Nein	Nein	Nein	Option	Standard	Option	Nein	Nein	Nein
Spezielle Schnitteigenschaften / Sonderausführungen										
Winkelschnitte	Option	Standard	Option	Option	Option	Option	Option	Option	Option	Nein
Besäumschnitt unten	Nein	Nein	Nein	Nein	Option	Option	Nein	Nein	Nein	Nein

Anbieter Ort Telefon Internet-Adresse	SCM 35091 Cölbe / Marburg 06421/581-110 www.scm.de			Striebig 6014 Luzern +41 41 259 53 53 www.striebig.com/de						
Produktbeschreibung										
Produktname	Gabbiani V	Gabbiani VS	Gabbiani VSI	Compact	Standard	Standard S	Edition 60	Evolution	Control	Striebig 4D
Schnittlänge von bis (mm)	2.200 - 5.300	3.200 - 5.300	/	3.100 - 5.350	3.300 - 9.300	3.300 - 9.300	5.300	3.300 - 9.300	3.300 - 16.300	3.300 - 9.300
Schnittbreite von bis (mm)	1.400 - 2.200	1.700 - 2.200	1.700 - 2.200/60 - 80	1.644 - 2.200	1.680 - 2.240	1.680 - 2.240	2.150	1.680 - 3.010	1.680 - 3.010	2.240 - 3.010
Schnitttiefe von bis (mm)	60 - 80	60 - 80	60 - 80	60	80	80	80	80 oder 103	80 oder 103	70 – 130
Automatische Positionierung des Sägeaggregats	Option	Option	Option	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Standard	Standard
Vorritzer standardmäßig	Nein	Standard	Standard	Option	Nein	Option	Option	Option	Option	Option
Werkzeugschnellwechseleinrichtung	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Standard	Standard	Standard	Standard	Standard
Software zur Optimierung	Nein	Nein	Nein	Option	Option	Option	Option	Option	Option	Option
Anbindung an ein Netzwerk	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Option	Option	Standard	Standard
Spezielle Schnitteigenschaften / Sonderausführungen										
Winkelschnitte	Option	Option	Option	Option	Option	Option	Option	Option	Option	Option
Besäumschnitt unten	Nein	Nein	Option	Nein	Nein	Nein	Standard	Nein	Option	Option

Alle Einträge basieren auf Angaben der jeweiligen Firmen. Stand: 19.02.2025

Holz-Her 72622 Nürtingen 07022 702 - 0 www.holzher.de					Putsch 58095 Hagen 0 23 31 / 3 99 - 0 www.putschmeniconi.com						
Sector 1254	Sector 1255	Sector 1257	Sector 1260	Sector 1262	SVP145M	SVP145A	SVP420M	SVP420A	SVP420AT	SVP950M	SVP950A
3.300 - 5.300	3.300 - 8.300	4.300 - 8.300	3.300 - 8.300	4.300 - 8.300	Standard 4.200	Standard 4.200	Standard 4.200	Standard 4.200	Standard 4.200	Standard 5.300	Standard 5.300
1.900 - 2.200	1.900 - 2.200	1.900 - 2.200	1.900 - 2.200	2.200	Standard 2.200	Standard 2.200	Standard 2.200	Standard 2.200	Standard 2.200	Standard 2.200	Standard 2.200
60	60	80	60	80	bis 60	bis 60	bis 60	bis 60	bis 60	bis 80	bis 80
Standard	Standard	Standard	Standard	Standard	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	✓	Nein
Option	Option	Option	Option	Option	Optional	Optional	Standard	Standard	Standard	Nein	Nein
Standard	Standard	Standard	Standard	Standard	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Nein	Nein	Option	Option	Option	Nein	Nein	Nein	Nein	✓	Nein	Nein
Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Optional	Nein	Nein
Option	Option	Option	Option	Option	Optional	Optional	Optional	Optional	Optional	Optional	Optional
Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Sonderausführung	Nein	Sonderausführung	Nein



Der Newsletter der HOB informiert Dich 14-tägig über die Fertigungstechnikin der Holzbe- und verarbeitung. Im Fokus: alle wichtigen News zu Maschinen, Fertigungs-, Montage-, Verpackungsanlagen, Werkzeugen sowie deren Einsatz- für die Bearbeitung von Holz und Holzwerkstoffen in Industrie und Handwerk.
Wissensvorsprung abonnieren: www.hob-magazin.com/newsletter-abo

MASCHINEN | MENSCHEN | METHODEN
HOB